

广州惠桥电子器械材料制品厂
物质安全资料表

一、物品与厂商资料

物质名称：紫外光固化防焊油墨
物质编号：UV-900
制造商或供货商名称、地址及电话： 制造商：广州惠桥电子器械材料制品厂 地址：广州市番禺区南村镇坑头五队榄边工业区 电话：020-39950816
紧急联络电话/传真电话： 电话：020-39950816 传真：020-34615580

二、成分辨识资料

纯物质：

中英文名称：
同义名词：
化学文摘社登记号码（CAS / NO）：
危害物质成分（成分百分比）：

混合物：

化学性质：		
危害物质成分之中英文名称	浓度或浓度范围（成分百分比）	危害物质分类及分类
环氧树脂(epoxy)	40±4wt%	此物质非危害物质所以无 cas 及分类

三、危害辨识资料

最重 要危 害与 效应	健康危害效应：吸入：蒸汽会刺激呼吸道，会造成呕吐，食欲不振。接蟹：造成轻微的刺 激，眼睛：造成轻微刺激。
	环境影响： 含有毒溶剂，对环境造成一定影响。
	物理性及化学性危性：一般情况下稳定，但受热，剧烈撞击易爆炸，开口存放易燃。
	特殊危害：燃烧会造成 CO，CO ₂ 等有害物质。
主要症状：长期接蟹会引起皮肤瘙痒，皮炎，吸入蒸汽引起呼吸疼痛，头痛，并且伤肝肾。	
物品危害分类： 3	

广州惠桥电子器械材料制品厂

物质安全资料表

四、急救措施

不同暴露途径之急求方法：

吸入：须立即将患者移至新鲜空气处，呼吸若停止，应立即由受过训练之人员施以人工呼吸。

皮肤接触：以水和肥皂洗患部

眼睛接触：立即撑开眼皮，以大量清水洗洗污染的眼睛 15 分钟以上。

食 入：立即与当地有毒物防治中心或有关解毒专家联系拯救。

最重要症状及急害效应：如患者即将丧失意识或已失去意识或痉挛，勿经口喂食，切勿催吐，给予患者喝 300ml 的水，以稀释胃中的废物。

对急救人员之防备：NO

对医生之提示：有机溶剂中毒

五、灭火措施

适用灭火剂：二氧化碳干粉，泡沫

灭火时可能遭遇之特殊危害：有毒气体和浓烟侵袭

特殊灭火程序：NA

消防人员之特殊防护装备：穿上配有自动呼吸系统装备的消防衣。

六、泄漏处理方法

个人应注意事项：穿上化学防护衣，戴上防护手套，防毒面罩和特制化学防护镜。

环境注意事：提供通常适当通风设备，移开热源、火源、避免流入下水道或其它密闭空间。

清理方法：用沙、泥土或其它惰性物质来围堵泄漏物。

七、安全处置与储存方法

处置：废弃物到指定焚火炉焚烧，或按当地政府有关法规处置。

储存：阴凉通风处、远离热源、火源、禁烟区。

广州惠桥电子器械材料制品厂
物质安全资料表

八、暴露预防措施

工程控制：			
八小时日时量均容许 浓度 TWA	短时间量平均 容许浓度 STEL	最高容许 浓度	生物指针
个人防护设备			
呼吸防护：有机蒸气炉或炉毒罐，呼吸防护器。			
眼睛防护：化学安全防测护目镜，洗眼设备。			
皮肤及身体防护：穿上化学防护衣。			
医生措施：工作扬作严禁抽烟或饮食。			

九、物理及化学性质

物质状态	糊状物	形状	粘稠糊状物
颜色	绿色	气味	NA
PH 值	NA	沸点/沸点范围	沸点 200°C 以上
分解温度	NA	闪水点	°F 105°C
		测试方法	开杯 闭杯
自燃温度	NA	爆炸界限	NA
蒸气压	0.4 MMHg	蒸气密度	<1
密度	1.2 KG/L	溶解度	NA

十、安定性及反应性

安定性：一般情况下安定
特殊状况下可能之危害反应：
1. 酸（如醋酸），碱（如氢氧化钠），金属（如铜、银、汞、等）；
2. 氧（含空气中的氧）；
3. 氧化物；
4. 某些生盐金属：
应避免之状况：避免诸存在高温场所，避免剧烈撞击。
应避免之物质：强氧化剂、酸、胺类化合物。
危害分解物：***

广州惠桥电子器械材料制品厂

物质安全资料表

十一、毒性资料

急毒性：适量吸入蒸汽会引起呼吸性疼痛，头痛。

局部效应：接触会引起皮炎、线斑。

致敏感性：引起皮肤瘙痒、过敏性皮炎。

慢毒性或长期毒性：长期接触会损伤肝脏。

特殊效应：无

十二、生态资料

可能之环境影响/环境流饰：所含有机溶剂会对环境造成影响。

十三、废弃放置方法

废弃放置方法：焚化安全卫生掩埋、依现行法规处理。

十四、运送资料

国际运送规定：***

联合国编号：UN1210

国内运输规定：依道路交通安全规则第八十四条规定

特殊运输方法及注意事项：专用货柜，避免受热，撞击。

十五、法规资料

使用法规：道路交通规则、危险物及有害物通识规则

十六、其它资料

参考文献资料：	***
制表者单位	名称：广州惠桥电子器械材料制品厂
	地址/电话：广州市番禺区南村镇坑头五队榄边工业区 020-39950816
制表人	职务：总经理 姓名（签章）：吴健瑜
制表日期：	2006年9月1日
备注：	